

Шкала риска AAS (Adult Appendicitis Score)

Критерий	Количество баллов
Боль в правой подвздошной области	2
Миграция боли в правую подвздошную область	2
Болезненность в правой подвздошной области	
<i>У мужчины любого возраста и женщины старше 50 лет</i>	3
<i>У женщины младше 50 лет</i>	1
Раздражение брюшины	
<i>Слабое</i>	2
<i>Среднее</i>	4
<i>Сильное</i>	4
Уровень лейкоцитов	
$\geq 0,2$ и $< 10,9 \times 10^9/\text{л}$	1
$\geq 10,9$ и $< 14,0 \times 10^9/\text{л}$	2
$\geq 14,0 \times 10^9/\text{л}$	3
Лейкоцитарный сдвиг	
Процент полиморфноядерных лейкоцитов	
$\geq 62\%$ и $< 75\%$	2
$\geq 75\%$ и $< 83\%$	3
$\geq 83\%$	4
Уровень С-реактивного белка при продолжительности симптомов менее 24 часов	
≥ 4 и < 11 мг/л	2
≥ 11 и < 25 мг/л	3
≥ 25 и < 83 мг/л	4
≥ 83 мг/л	1
Уровень С-реактивного белка при продолжительности симптомов более 24 часов	
≥ 12 и < 53 мг/л	2
≥ 53 и < 152 мг/л	2
≥ 152 мг/л	1
Итоговое количество	23

Ключ по шкале AAS:

0 – 10 баллов: низкая вероятность аппендицита

11 – 15 баллов: средняя вероятность аппендицита

от 16 баллов: высокая вероятность аппендицита